

ABENA®

i-scrub™ 21B

Lille indsats.
Stor effekt.



INQUIRE. INNOVATE. INSPIRE



Spar tid med mekanisk skrubning

De to børster giver fleksibilitet til at skrubbe selv områder i en lodret position. Udstyret med et justerbar hoved og 360° fritgående bevægelse. Med en kraftfuld motor, der opnår 400 omdrejninger pr. minut ved hjælp af to børster, er det en strålende maskine, som lader brugeren skrubbe enhver overflade med ekstrem styrke. Du kan manuelt dosere din opløsning med et tryk på en knap. Konverter nemt din maskine til en håndholdt enhed til polering, drevet af Li-ion-batteriteknologi med samme kraft.

360 graders bevægelse

Det justerbare hoved kan rotere 360° og er så fleksibelt, at du kan rengøre i enhver vinkel – vandret eller lodret. Begynd at skrubbe overalt og hvor som helst.



Vigtige funktioner

To børstehoveder

Vi har udstyret i-scrub 21B med to børstehoveder til højere mekanisk kraft og rengøring af smalle huller på hårdføre områder.



Centraliseret kontrol

Det højdejusterbare teleskoprør kan nemt kontrolleres ved håndtaget. Alle dine handlinger, kontakter og kontrolelementer er inden for rækkevidde af dine fingerspidser.



Manuel dosering

Du kan manuelt dosere din opløsning, som du ønsker, med et tryk på en knap. Rengør på egne betingelser.



Læg dit udstyr i en taske,
og hold det samlet

Tekniske specifikationer

i-Scrub, skuremaskine: varenr. 1000008957

Vægt af i-scrub 21B	3,2 kg
Vægt af i-scrub 21B Handy	2,2 kg
Vægt af i-scrub 21B Handy + taske	4,2 kg
Størrelse på i-scrub-taske (L x B x H)	40 x 36 x 11 cm
Størrelse på i-scrub 21B (L x B x H)	15 x 25 x 915-1270 mm
Størrelse på i-scrub 21B Handy (L x B x H)	22 x 9 x 15 cm
Strøm	25 W
Driftsspænding	12 V DC
Spændingsoplader	Fås i 110, 115, 230 og 240 V
Strømkilde	i-power 7-batteri*
Batterispecifikationer	14,4 V 6,6 Ah
Li-ion-driftstid	150 minutter
Li-ion-opladningstid	210 minutter
Børstehastighed	400 omdrejninger pr. minut
Støjniveau uden pumpe	72 dB
Støjniveau med pumpe	73 dB
Skrubbeområde	21 cm
Min. rydningsområde	95 mm
Materiale	ABS

